

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 753

" 27 " апреля 2022 г.

г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, 4 А  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) ( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «23» марта 2022 г. № 753

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 278 компенсирующего вида"; ИНН 5506032165, ОГРН 1025501255834

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- не получено СЭЗ на здания, строения, сооружения, используемые для осуществления образовательной деятельности на действующее название- имеется СЭЗ от 23.01.2008г. на муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников № 278», на 9 групп, функционирует на момент проверки 10 групп- п.1.4

- превышает предельная наполняемость групп детьми (с задержкой психического развития и умственной отсталостью): в группах №№ 1,2,5,7,8,9,10 списочный состав 11-12 детей вместо нормируемых- 10 детей- п.п. 2.4.2, 3.1.1

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8, СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32

- неисправна механическая вытяжная система вентиляции в прачечной, не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4

- не представлена личная медицинская книжка со сведениями о прохождении медицинского осмотра воспитателем Матярь Ю.В.- п. 1.5

- не установлен теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на групповой площадке группы

## № 10- п.3.1.2

- дефекты напольной плитки в горячем цехе пищеблока и сыром цехе, в складском помещении пищеблока дефекты отделки потолка и пола (плитка имеет дефекты, трещины), на лестничном марше на потолке и верхней части стен дефекты покраски, грибок: группа №8 (дефекты побелки потолка – трещины- в туалетной), группа № 10 (в групповой и кабинете дефектолога, в туалетной - дефекты побелки потолка), в прачечной (в стиральном отделении - дефекты и трещины покраски потолка, в гладильной- дефекты покраски пола и потолка, в кастилянной- на верхней части стен желтые разводы), в кабинете заведующего хозяйством и музыкальном зале – дефекты побелки потолка, в группе №7 (в приемной и кабинете дефектолога -трещины побелки потолка, в туалетной- канализационный стояк с ржавчиной, вокруг него на потолке пятна сырые), группа №6 (в спальне- на обоях желтые разводы, побелка потолка с дефектами, в туалетной – дефекты на потолке и стенах, отслоение штукатурного слоя из-за протекания кровли), группа №5 (в групповой и спальне – дефекты отделки потолка в виде трещин, в буфетной- дефекты покраски стены), группа №4 (в буфетной- трещина покраски стены), группа №3 (в туалетной- трещины покраски потолка), группа №1 (в буфетной- дефекты покраски стен), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7

- оконные рамы имеют дефекты, старые, плохо открываются, что не позволяет проводить их открывание для проветривания и мытья в группах: № 10 (в приемной), в прачечной в стиральном и гладильном отделениях, в кабинете заведующего хозяйством, заведующего и старшего воспитателя, 2 окна в физкультурном зале, в кабинете муз.руководителя /инструктора по физ.культуре, в коридоре у групп №№4, 5 (3 окна), в холле (1 окно), группа №7 (в приемной и групповой – по 1 окну), группа № 6 (в приемной- 2 окна), группа № 3 (в туалетной) – всего 35 окон - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- не созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в группах №№ 7, 2, 1- п.3.1.3  
- в туалетных группах №8 (6-9 лет), группы № 10,7 (подготовительные), №6 (старшая) унитазы не оборудованы кабинами, в группе №4 – 1 унитаз имеет дефект в виде трещины– п.п. 2.4.11, 3.1.7.

- светильники в сыром цехе пищеблока, в складских помещениях №1 и №2 не имеют пылевлагозащитной арматуры (типа молочный шар или бытовая люстра на 3 рожка), в кабинетах дефектологов групп № 6,2 используются разные типы ламп - люминесцентный софит для доски и 2 бытовые люстры - п.2.8.5, 2.8.6

- шкаф для хранения уборочного инвентаря в группе №1 не вмещает весь инвентарь для уборки помещений- п. 2.11.3, 2.11.4, 3.1.7

- в туалетных восьми группах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 установлены унитазы взрослые в обкладке кирпичом вместо детских унитазов- п. 3.1.7

- в стиральном отделении прачечной не исправен электрокотел, стиральная машина полуавтомат, что не исключает нарушение смены белья- п.2.11.5, 2.11.7

- согласно протоколу замеров мебели № 175/Д/П от 18.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» - отмечается дефицит мебели в группах № 1-средняя (1 стол ростовой группы №1), №2-подготовительная (по 2 стола ростовых групп №№ 1 и 3, 3 стула ростовой группы №3 и 4 стула ростовой группы № 3 ), группе №3 – подготовительная (по 1 столу ростовых групп №№ 1 и 3, 2 стола ростовой группы № 3, 2 стула ростовой группы №1 и 4 стула ростовой группы № 3), в группе №5 –старшая (1 стул ростовой группы №2), в группе №6-старшая (2 стола ростовой группы №2), в группе №7 – подготовительная (1 стол ростовой группы №2), в группе №8 (по 1 столу ростовых групп №1 и №2 и 2 стула ростовой группы № 1, 1 стул ростовой группы №2), группа №9 – старшая (1 стол и 4 стула ростовой группы № 1), группа №10 – подготовительная (4 стула ростовой группы № 2 и 1 стул ростовой группы № 3)- п. 2.8.1, 2.8.5

- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка 3-7 лет - не выполнены по рыбе на 6г, картофелю на 27г, овощам на 45г, муке на 16г, яйцу на 25г, сокам на 13г, хлебу урожайному на 36г- п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

### Медицинское обслуживание

- В учреждении осуществляется медицинская деятельность в кабинетах, на которые отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение, что является нарушением п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- Нарушаются требования по проведению текущей дезинфекции в группе №3, так по результатам лабораторных исследований, протокол испытаний от 18.04.2022 г. № 8751, экспертное заключение № 1300 ЭО/Л от 20.04.2022 г. в 2-х смывах из 20 обнаружены яйца *E.vermicularis* (стул детский, сидуха унитаза в группе №3), что не соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3341, 3382, 3260 приложения 36СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11., 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Дезинфицирующие средства разводятся без учёта методических рекомендаций: проба дезинфицирующего средства 0,06% Део-хлор Люке для текущей дезинфекции, отобранная в туалетной группы № 1, не соответствует заданной концентрации (имеет завышенную концентрацию – результат испытаний 0,071%+0,003 при допустимых величинах от 0,058 до 0,063%), что подтверждается результатами лабораторных испытаний ЛИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (протокол испытаний № 8690 от 15.04.2022 г., экспертное заключение № 1299 ЭО/Л от 20.04.2022 г.); проба дезинфицирующего средства 0,06% Део-хлор Люке для текущей дезинфекции, отобранная в туалетной группы № 3, не соответствует заданной концентрации, что подтверждается результатами лабораторных испытаний ЛИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (имеет завышенную концентрацию – результат испытаний 0,092%+0,004 при допустимых величинах от 0,058 до 0,063%) (протокол испытаний № 8691 от 15.04.2022 г., экспертное заключение № 1299 ЭО/Л от 20.04.2022 г.), что является нарушением ст. 11., 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 81, 83, 93 раздела III СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 278 компенсирующего вида"; г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 4 А. ИНН 5506032165**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Получить СЭЗ о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления образовательной деятельности на действующее название на 10 групп- п.1.4 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.

2	Обеспечить наполняемость групп детьми согласно требованиям п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20 (при комплектовании групп)	05.12.2023г.
3	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	05.12.2023г.
4	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
5	Представить личную медицинскую книжку со сведениями о прохождении медицинского осмотра воспитателя Маляр Ю.В- п. 1.5 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
6	Установить теневой навес для защиты детей от солнца и осадков на групповой площадке группы № 10- п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
7	Устранить дефекты отделки стен, потолков (после ревизии кровли) пола, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 753 от 27.04.2022г. для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.6.1, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 - в горячем цехе и сыром цехе пищеблока - напольной плитки, в складском помещении пищеблока (потолка и пола); - лестничного марша (потолка и стен). - группа №8 (потолка в туалетной). - группа № 10 (в групповой и кабинете дефектолога, в туалетной - потолка). - в прачечной (в стиральном отделении - потолка, в гладильной- пола и потолка, в кастелянной- стен), - в кабинете заведующего хозяйством и музыкальном зале –потолка, - в группе №7 (в приемной и кабинете дефектолога - потолка, в туалетной- потолка и заменить канализационный стояк с ржавчиной). - группа №6 (в спальне, туалетной - стен и потолка). - группа №5 (в групповой и спальне –потолка, в буфетной- стен), - группа №4 (в буфетной- стен), - группа №3 (в туалетной- потолка), - группа №1 (в буфетной- стен)	05.12.2023г.
8	Заменить оконные рамы в помещениях (имеющие дефекты), обеспечить их открывание, проведение их мытья - в группе № 10 (в приемной), в прачечной в стиральном и гладильном отделениях, в кабинете заведующего хозяйством, заведующего и старшего воспитателя, 2 окна в физкультурном зале, в кабинете муз.руководителя (инструктора по физкультуре, в коридоре у групп №№ 4, 5 (3 окна), в холле (1 окно), группа №7 (в приемной и групповой – по 1 окну), группа № 6 (в приемной- 2 окна), группа № 3 (в туалетной) – всего 35 окон - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
9	Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в группах №№ 7, 2, 1- п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
10	В туалетных группах №8 (6-9 лет), группы № 10,7 (подготовительные), №6 (старшая) унитазы оборудовать кабинами, в группе №4 – заменить 1 унитаз с дефектами- п.п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
11	Заменить светильники в сыром цехе пищеблока, в складских помещениях пищеблока №1 и №2 на светильники с пылевлагозащитной	05.12.2023г.

	арматурой, в кабинетах дефектологов групп № 6.2 заменить бытовые люстры на люминесцентные светильники - п.2.8.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20	
12	В туалетной группы №1 заменить шкаф для хранения уборочного инвентаря - п. 2.11.3, 2.11.4, 3.1.7 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
13	В туалетных восьми групп №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 установить детские унитазы (взамен взрослых в обкладке кирпичом) - п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
14	В стиральном отделении прачечной восстановить работу электродвигателя стиральной машины - полуавтомат, для своевременной смены белья в учреждении- п.2.11.5, 2.11.7	05.12.2023г.
15	Устранить дефицит мебели в группах № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 (согласно акту проверки № 753 от 27.04.2022г.) - п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
16	Выполнить корректировку циклического меню с учетом соблюдения норм питания в день на 1 ребенка по рыбе, картофелю, овощам, муке, яйцу, сокам, хлебу урожайному - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	05.12.2023г.
17	Осуществление медицинской деятельности проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Основание: п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	05.12.2023г.
18	Обеспечить контроль за достижением дезинфекции на объектах внешней среды в группе № 3 Основание: п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3341, 3382, 3260 приложения 36 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11., 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	05.12.2023г.
19	Обеспечить проведение профилактической дезинфекции в соответствии с действующими инструкциями в группах № 1,3 Основание: ст. 11., 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п.п. 81, 83, 93 раздела III СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	05.12.2023г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области ([grn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grn@55.rospotrebnadzor.ru) или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в

рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 278 компенсирующего вида";**

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами — в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)


О.Н. Сиволапова  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения



О.А. Плешкунова

С предписанием ознакомлена « 27» апреля 2022г.

  
(подпись)

Н.В. Голубева  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: